

R3 地域こん談会まとめ

番号	自治会名	こん談案件	回答内容	回答者	取組状況	取組状況の説明事項
1	東つつじヶ丘自治会	東つつじヶ丘公園フェンス延伸 公園西側のフェンスが工事対象ということだが、東側・南側も同時にできないのか	東つつじヶ丘公園につきましては、平成23年度の整備以降、地域コミュニティ・交流の拠点として、また、日々の憩い、健康増進の場として、多くの住民の皆様にご利用いただいているところです。 公園内でのボール遊びについては、周辺又は他の利用者のことを考慮し、これまで、自治会と協議しながら一定のルールを設け、対応をしてきたところではありますが、自治会から「公園西側、北側のフェンスを延伸する等、ボールが飛び出ないような対策」の要望を頂いていたところです。 フェンスを高くすることは安全確保の観点からは有効な対策の一つであると考えるところですが、フェンスを高くすることで公園内での危険な行為を助長すること考えられることから、今年度、試行的に西側に6mのフェンスを設置し、効果を検証していきたいと考えております。ご要望にあります東・南側にも設置することにつきましては、一度、西側の効果を検証していきたいこともありますので、引き続き小中学校の教育指導や地域のマナー向上のため地域の子供たちの見守りや、健全育成の視点でご協力いただきたいと考えるところですので、ご理解の程よろしく願いたします。	まちづくり推進部長	①実施	令和4年1月に西側部分6mの防球フェンスが完成し、利用頂いているところです。 フェンスを高くすることは安全確保の観点からは有効な対策の一つであると考えるところですが、引き続き小中学校の教育指導や地域のマナー向上のため地域の子供たちの見守りや、健全育成の視点でご協力いただきたいと考えるところですので、ご理解の程よろしく願いたします。
2	東つつじヶ丘自治会	つつじヶ丘117号線速度規制(スクールゾーン設定) 速度制限実施に向けて警察等関係機関と協議したい。市としても協力してほしい	平素は、本市の交通安全行政の推進にご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 ご要望いただきましたとおり、本市といたしましても、地元と亀岡警察署が協議される際には可能な限り協力をさせていただきます。 今回、亀岡警察署に確認しましたところ、当該箇所につきましては、交通事故の発生状況等のデータ分析、現場の立地環境を踏まえ、地元の方の合意形成を得た上で、今後、京都府公安委員会が整備の可否を判断されるとお聞きしております。 なお、住民の皆様から京都府公安委員会に直接ご提案いただける「京都府管理施設に対する府民の皆様からの提案書」を京都府に要望を提出していただけると、亀岡警察署も対応がしやすくなると聞いておりますので、ご検討を宜しく願ひ致します。	総務部長	⑥その他	文書回答のとおりです。

R3 地域こん談会まとめ

番号	自治会名	こん談案件	回答内容	回答者	取組状況	取組状況の説明事項
3	東つつじヶ丘自治会	つつじヶ丘117号線速度規制(スクールゾーン設定) 南つつじヶ丘小学校から500m以内であるため、スクールゾーンを設定したく協議をしたい	スクール・ゾーンの設定につきましては、本年5月26日の自治委員会議において説明いたしましたところです。 設定条件としましては、1. 学校を中心とした半径500m以内の通学路。2. 交通量が多く歩車分離の実施が困難である通学路。3. ゾーン30等の規制がなされていない通学路。以上の条件のうち各学校2路線までを対象としております。 つつじヶ丘117号線につきましては、歩道が整備されており、通学路としての安全対策はなされていると考えますが、スクール・ゾーンの設定を否定するものではございません。 ただし、南つつじヶ丘小学校の半径500m以内には、南つつじヶ丘自治会の区域も含まれているため、事前に南つつじヶ丘自治会ともご協議いただき、設定範囲を提示していただければと考えております。	教育部長	⑥その他	文書回答のとおりです。
4	東つつじヶ丘自治会	つつじヶ丘117号線速度規制(スクールゾーン設定) 交通安全施設の設置(ガードレールなど)	当該路線は、通学路に指定されている区間のカーブ箇所につきまして、学校規模適正化に伴う通学路整備により平成31年度にガードパイプの設置を実施いたしました。その他の区間につきましては、歩車道境界ブロックにより歩車分離されており、一定の安全は確保出来ておりますが、下りカーブにつきましては、速度超過による車両の逸脱が考えられるため、ガードパイプ等の設置について検討してまいります。	まちづくり推進部長	③検討	文書回答のとおりです。
5	東つつじヶ丘自治会	つつじヶ丘2号線溝蓋の未設置区間について 中央線については設置が完了した。関連道路についても引き続き溝蓋設置をしていただきたい	道路維持修繕工事の要望につきましては、市内各所から数多くの要望をいただいております。実際の修繕につきましては、車両や歩行者の通行に危険があるところや、自治会からの優先順位が高い所より順次実施しております。当該路線の側溝整備につきましては、今年度実施を予定しております。	まちづくり推進部長	②実施予定	実施予定時期:令和4年3月

R3 地域こん談会まとめ

番号	自治会名	こん談案件	回答内容	回答者	取組状況	取組状況の説明事項
6	東つつじヶ丘 自治会	広田平松線溝蓋の未設置区間について 歩道の幅員と安全確保の観点から当該 道路には溝蓋を設置してほしい	道路維持修繕工事の要望につきましては、市内各所から 数多くの要望をいただいております。実際の修繕につきま しては、車両や歩行者の通行に危険があるところや、自治 会からの優先順位が高い所より順次実施しております。 当該路線につきましては、一定の安全対策を実施してま いりましたが、側溝整備も含め、効果的な交通安全対策を 検討してまいります。	まちづくり推 進部長	③検討	文書回答のとおりです。

R3 地域こん談会まとめ

番号	自治会名	こん談案件	回答内容	回答者	取組状況	取組状況の説明事項
7	東つづじヶ丘自治会	前山東公園(曙台4丁目)のトイレ・手洗い場の設置 公園内にトイレと手洗いの設置を。平成27年に要望を出して、検討するとの回答をもらっているが、その後の状況は	前山東公園につきましては、東つづじヶ丘地区の開発に伴い、平成15年に街区公園として供用を開始したもので、当公園につきましては指定管理者の亀岡市都市緑花協会により定期的な施設の巡回点検や修繕を行い、市民の皆様にご安心・安全・快適にご利用していただけるよう維持管理に努めているところです。 手洗い場の新設につきましては、平成27年度のこん談会にも同様の要望を頂いているところで、手洗い場については、公園の衛生的な利用が期待できる反面、施設に対するいたずらの対応や冬場の凍結の問題など、維持管理上の新たな問題の発生が予測されるところで、予算面や維持管理上の整理が必要であることと、今後耐用年数をむかえる遊具の更新も含めて、検討してまいりますとの回答をさせて頂いております。 市内には、37箇所の都市公園があり、それぞれの公園において長寿命計画を策定し、計画的に既存施設を更新し、適切な維持管理が図れるよう努めているところですが、現状、既存施設の更新については十分な対応が出来ていないところです。このような状況において、新たに施設を設置することにつきましては、現時点では対応が困難であると考えております。 当公園につきましては、今後も指定管理者と協働し、快適にご利用頂けるよう公園の維持管理に努めてまいりますので、各家庭におきましても、子どもが不衛生的な遊びをした際にはすぐにお声掛けをいただくことや、ご家庭におきまして手洗いやうがい等の徹底など、公園利用にあたってご協力をいただくことで、当公園を今後も地域の憩いの場として利用していただければ幸いです。ご理解をよろしくお願い申し上げます。	まちづくり推進部長	⑤困難	文書回答のとおりです。