

会 議 記 録			
会 議 の 名 称	環境市民厚生常任委員会		会議場所 第1委員会室 担当職員 小野
日 時	令和4年3月9日(水曜日)		開 議 午後 1時26分 閉 議 午後 2時54分
出席委員	◎長澤 ○大塚 富谷 平本 並河 三宅 竹田 西口		
理事者出席者	【環境先進都市推進部】 山内部長 [環境政策課] 大倉課長、綾野環境政策係長 [環境クリーン推進課] 大西課長、西田施設担当課長 【市民生活部】 森川部長 [保険医療課] 西田国保給付係長、坂田国保料係長 【こども未来部】 阿久根部長 [保育課] 中川課長		
事務局	小野主任		
傍聴者	市民 0名	報道関係者 0名	議員 0名

## 会 議 の 概 要

### 1 開議

### 2 事務局日程説明

### 3 議案審査

[理事者入室] 市民生活部

(1) 第69号議案 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

<市民生活部長>

(あいさつ)

<保険医療課国保料係長>

(資料に基づき説明)

～13:36

[質疑]

<並河委員>

対象者数は。

<市民生活部長>

対象は、令和3年10月31日時点で282世帯、1,057人である。

[理事者退室] 市民生活部

### 4 討論～採決

[討論なし]

[採決]

第69号議案 挙手 全員 可決

## 5 議会だよりの掲載事項について

<長澤委員長>

意見はあるか。

<並河委員>

国民健康保険条例の改正に伴い、子どもの均等割が半額になることは、新しい試みであるため、広報してはどうか。

<長澤委員長>

保育士の処遇改善の事業を掲載してはどうか。

<長澤委員長>

国民健康保険料と保育士の処遇改善に関する内容を記事にする。具体的な内容について意見はあるか。

(意見なし)

<長澤委員長>

正副委員長に一任いただくこととしてよいか。

—了—

## 6 行政報告

### (1) 第3次亀岡市環境基本計画の策定について

<環境先進都市推進部長>

(あいさつ)

<環境政策課長>

(資料に基づき説明)

～13:58

[質疑]

<西口委員>

亀岡市は、2050年に二酸化炭素の排出量をゼロにするという目標を掲げているが、途中で計画を修正する必要はないのか。現状のとおり取り組んでいけば、達成できるのか。

<環境政策課長>

環境基本計画は、10年間の大まかな方向性を示したものである。委員指摘の内容については、個別の計画の中で二酸化炭素排出実質ゼロを目指して取り組み、その都度計画を修正しながら進めていくことになる。

<西口委員>

いつの時点で、どのくらい成果が出ているのか確認するためにも、指数を設定したほうが進めやすいのではないか。

<環境先進都市推進部長>

資料に記載しているが、指標としては、国の基準に準じ平成25年比で50%削減

という中間目標を設定している。

<大塚副委員長>

ごみの量を減らすことはできても、ごみがなくなることはない。特に埋立処分場の延命はできても、いずれは処分できなくなるのではないか。

<環境先進都市推進部長>

徹底的にごみの排出量を減らし、市外での処理などの方法も考えていく必要がある。

<大塚副委員長>

焼却ごみも徹底的に減らすということであるが、具体策は。

<環境政策課長>

資源化や堆肥化という取組も進めていきたいと考えている。

<竹田委員>

近年、環境に関する考え方は加速的に変わってきているが、市の総合計画や京都府の長いスパンの計画との整合は図れているのか。

<環境政策課長>

個別の施策を進めていく中で目標を掲げるが、基本計画に留まらず、進行管理の中で状況に応じた施策を進めていきたい。

## (2) 旧亀岡市若宮工場解体工事契約について

<環境クリーン推進課施設担当課長>

(資料に基づき説明)

～14:30

[質疑]

<並河委員>

跡地利用の計画はあるか。

<環境クリーン推進課施設担当課長>

都市計画道路並河運動公園線の整備が計画されており、敷地は分断される予定である。跡地の周辺は、市街化調整区域であるとともに、過去の使用形態がし尿処理施設であることから、当面の間は隣接する公益財団法人亀岡市環境事業公社が、バキュームカーなどの車庫や社屋の用地として使用する予定である。将来的な計画は未定である。

<三宅委員>

土壌を調査した結果、汚染されていることが発覚した場合、どのような契約でどのように対応するのか。

<環境クリーン推進課施設担当課長>

焼却炉からダイオキシンが検出された場合は、ダイオキシンの対策工事となる。土壌汚染については、状況調査を行い、結果によっては土壌の撤去・入れ替えを行うことになる。土壌の撤去方法などについては、施工業者と協議し対応していきたいと考えている。

<三宅委員>

今回の契約で汚染されたものが取り切れなかった場合、最後まで撤去するとなると追加費用が発生するのか。

<環境クリーン推進課施設担当課長>

追加費用が発生した場合は、施工業者と協議の上、変更契約なども検討することに

なると考えている。

<環境先進都市推進部長>

今回の工事は、「その1工事」として実施する。調査を行い、場合によっては変更契約を行う必要があると考えている。最終的にくい抜き工事が必要となるため、その工事を「その2工事」として実施する。

[理事者退室] 環境先進都市推進部

< 休 憩 14:36~14:41 >

[健康福祉部] こども未来部

### (3) 保育所等の抗菌について

<こども未来部長>

(あいさつ)

<保育課長>

(資料に基づき説明)

~14:44

[質疑]

<竹田委員>

効果の検証をしていただきたい。

<平本委員>

効果が切れた場合のことも考えて予算措置していただきたい。

<保育課長>

1回のコーティングで4年から5年間効果があるといわれている。時期を見て予算を計上していきたい。

<竹田委員>

予算は残っているのか。

<こども未来部長>

Bcome+や子育て支援広場事業などを行っている事業者にも提供したため、予算はない状態である。

[理事者退室] こども未来部長

## 7 その他

<長澤委員長>

次回の委員会は、4月27日(水)午前10時から行う。

散会 ~14:54