令和6年度維持管理情報(エコトピア亀岡)

1.一般廃棄物(不燃物)の埋立数量

不燃物(t)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	38.96	66.78	44.74	29.36	36.98	35.27	36.24	41.71	37.88	32.47	31.86	35.51	467.76

2.埋立廃棄物流出防止設備点検結果

点検日と結果	令和7年3月3日 異常なし
異常があった場合の措置日と措置内容	

3.埋立処分地遮水シートの定期点検結果

点検日	点検種別	結果	異常があった場合の措置日と措置内容
令和6年4月1日	目視点検	異常なし	
令和6年5月7日	目視点検	異常なし	
令和6年6月3日	目視点検	異常なし	
令和6年7月1日	目視点検	異常なし	
令和6年8月5日	目視点検	異常なし	
令和6年8月20日	機能点検	異常なし	
令和6年9月2日	目視点検	異常なし	
令和6年10月7日	目視点検	異常なし	
令和6年11月5日	目視点検	異常なし	
令和6年12月2日	目視点検	異常なし	
令和7年1月6日	目視点検	異常なし	
令和7年2月3日	目視点検	異常なし	
令和7年3月3日	目視点検	異常なし	

4.構内地下水の水質検査結果

項目	単位	水質基準	定量下限値	5月7日				8月2日				11月5日				2月7日			
				NO.1 [上流域]	NO.2 [上流域]	NO.3 [下流域]	NO.5 [下流域]												
				時間	10:25	10:47	9:20	11:48	10:45	11:18	10:00	12:26	10:30	10:55	9:42	0:00	10:58	11:34	10:05
天候				曇時々雨				晴時々曇				晴				晴			
気温	℃			20.2	20.5	18.8	21.5	33.4	32.6	34.3	33.0	15.7	16.0	17.2	18.5	2.0	2.9	1.9	3.6
水温	℃			15.2	14.2	14.1	14.6	18.5	18.2	19.2	20.9	17.4	17.9	18.9	18.7	12.9	12.1	8.0	13.3
カドミウム	mg/l	0.003以下	0.0003	ND															
シアン	mg/l	検出されないこと	-	不検出															
鉛	mg/l	0.01以下	0.001	ND															
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005	ND															
ヒ素	mg/l	0.01以下	0.001	ND															
水銀	mg/l	0.0005以下	0.00005	ND															
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	不検出															
PCB	mg/l	検出されないこと	-	不検出															
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.002	ND															
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002	ND															
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	0.0004	ND															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.002	ND															
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.004	ND															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	0.0005	ND															
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	0.0006	ND															
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001	ND															
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001	ND															
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	0.0002	ND															
ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	ND															
チラウム	mg/l	0.006以下	0.0006	ND															
シマジン	mg/l	0.003以下	0.0003	ND															
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	0.002	ND															
セレン	mg/l	0.01以下	0.001	ND															
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005	ND															
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	0.0002	ND															
電気伝導率	mS/m	-	-	4.1	25.0	14.0	19.0	3.7	19.0	14.0	18.0	4.0	19.0	16.0	18.0	4.1	0.0	14.0	18.0
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	0.960	0.096	0.420	0.690	0.094	0.180	0.610	0.460	0.170	0.340	0.077	0.070	0.190	0.081	0.053	0.041
異常があった場合の措置日と措置内容																			

※定量下限値未満である場合「ND」と表記する。(ND: Not Detectable[不検出]の略)

5.放流水の水質検査結果

項目	単位	水質基準	定量下限値	4月9日	5月7日	6月4日	7月2日	8月2日	9月6日	10月8日	11月5日	12月3日	1月14日	2月7日	3月4日
時間	時:分	最終処分場に 係る技術上の 基準を定める 省令別表第一	—	9:45	12:15	11:12	11:12	12:45	10:25	11:20	11:05	11:11	10:58	13:15	11:20
天候				曇時々晴	曇時々雨	晴	雨	晴時々曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃			11.1	22.0	20.7	25.5	34.1	30.5	21.6	18.6	15.4	5.5	3.1	4.2
水温	℃			18.0	19.8	20.8	21.9	23.9	26.8	24.6	21.8	19.4	13.3	13.3	10.8
水素イオン濃度	pH	5.8以上8.6以下		8.1	8.1	7.7	7.7	8.1	8.3	8.2	8.1	8.3	8.4	8.5	8.3
BOD	mg/ℓ	60以下	0.5	ND	ND	0.5	ND	0.7	0.9	1.2	ND	ND	0.5	0.5	0.5
COD	mg/ℓ	90以下		3.5	3.3	3.5	3.6	3.1	2.8	ND	0.5	3.5	2.5	2.9	0.8
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	60以下	1	ND	10	ND	ND								
電気伝導率	mS/m	—		62	49	57	59	59	55	51	55	54	50	48	46
大腸菌群数	個/cm ³	—	1	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
動植物油	mg/ℓ	30以下	0.5		ND			ND			ND			ND	
錳物油	mg/ℓ	5以下	0.5		ND			ND			ND			ND	
全窒素	mg/ℓ	120以下		2.6	2	2.5	2.3	2.1	2.1	1.5	2.3	3.1	2.1	1.7	1.5
全りん	mg/ℓ	16以下			0.021			0.023			0.025			0.018	
カドミウム	mg/ℓ	0.03以下	0.003		ND			ND			ND			ND	
シアン化合物	mg/ℓ	1以下	0.1		ND			ND			ND			ND	
有機りん化合物	mg/ℓ	1以下	0.1		ND			ND			ND			ND	
鉛	mg/ℓ	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND	
クロム含有量	mg/ℓ	2以下	0.02		ND			ND			ND			ND	
六価クロム	mg/ℓ	0.5以下	0.01		ND			ND			ND			ND	
ヒ素	mg/ℓ	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND	
全水銀	mg/ℓ	0.005以下	0.0005		ND			ND			ND			ND	
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	—		不検出			不検出			不検出			不検出	
PCB	mg/ℓ	0.003以下	0.0005		ND			ND			ND			ND	
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下	0.02		ND			ND			ND			ND	
銅含有量	mg/ℓ	3以下	0.01		ND			ND			ND			ND	
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下	0.01		0.02			0.06			ND			0.03	
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下	0.1		ND			ND			ND			ND	
溶解性マンガ含有量	mg/ℓ	10以下	0.1		ND			ND			ND			ND	
ホウ素及びその他化合物	mg/ℓ	50以下			0.69			0.89			0.74			0.65	
セレン	mg/ℓ	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND	
フッ素	mg/ℓ	15以下			0.10			0.15			0.18			0.09	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下	0.002		ND			ND			ND			ND	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下	0.0002		ND			ND			ND			ND	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下	0.0004		ND			ND			ND			ND	
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下	0.002		ND			ND			ND			ND	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下	0.004		ND			ND			ND			ND	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下	0.0005		ND			ND			ND			ND	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下	0.0006		ND			ND			ND			ND	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND	
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND	
アノモニン、アノモニン化合物、 アノモニン化合物及びアノモニン化合物	mg/ℓ	200以下			1.9			1.9			2.2			1.6	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下	0.0002		ND			ND			ND			ND	
シマジン	mg/ℓ	0.03以下	0.003		ND			ND			ND			ND	
チラウム	mg/ℓ	0.06以下	0.006		ND			ND			ND			ND	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下	0.002		ND			ND			ND			ND	
1,4-ジオキサソ	mg/ℓ	0.5以下	0.005		ND			ND			ND			ND	
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下			0.052			0.033			0.026			0.0038	
異常があった場合の措置日と措置内容															

※定量下限値未満である場合「ND」と表記する。(ND: Not Detected[不検出]の略)

6.浸出水流量調整槽の点検結果

点検日及び結果	令和7年3月28日 異常なし
異常があった場合の措置日と措置内容	

7.浸出水処理設備の点検結果

点検日及び結果	令和7年3月28日 異常なし
異常があった場合の措置日と措置内容	

8.埋立残余容量(令和7年2月27日測量時点)

18,055 m³

令和6年度維持管理情報(医王谷エコトピア)[平成19年3月31日受入終了]

1.構内地下水の水質検査結果

項目	単位	水質基準	定量下限値	5月17日		8月2日		11月5日		2月7日		
				NO.1 [下流域]	NO.2 [上流域]	NO.1 [下流域]	NO.2 [上流域]	NO.1 [下流域]	NO.2 [上流域]	NO.1 [下流域]	NO.2 [上流域]	
時間	時:分			12:00	12:20	11:02	14:11	13:10	13'54	濁水のため欠測	15:20	
天候		最終処分場に 係る技術上の 基準を定める 省令別表第二	—	晴		晴時々曇		晴		晴		
気温	℃			23.8	24.0	31.9	34.7	18.8	18.8		3.7	
水温	℃			15.6	16.3	19.3	17.2	18.4	16.5		15.6	
水素イオン濃度	pH			7.1	6.6	7.2	6.6	6.8	6.5		6.7	
浮遊物質(SS)	mg/l		1	<1	<1	<1	<1	2	<1		<1	
カドミウム	mg/l	0.003以下	0.0003	ND	ND	ND	0.0009	ND	0.0013		ND	
シアン	mg/l	検出されないこと	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	
鉛	mg/l	0.01以下	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
砒素	mg/l	0.01以下	0.001	ND	0.002	ND	0.003	ND	ND		0.002	
水銀	mg/l	0.0005以下	0.00005	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	
PCB	mg/l	検出されないこと	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	濁水のため欠測	ND	
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
1,1-ジクロロエタン	mg/l	0.1以下	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l	0.04以下	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
トリクロロエタン	mg/l	0.01以下	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
テトラクロロエタン	mg/l	0.01以下	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	0.002以下	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
チウラム	mg/l	0.006以下	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
シマジン	mg/l	0.003以下	0.0003	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
セレン	mg/l	0.01以下	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
1,4-ジクロロベンゼン	mg/l	0.05以下	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	
電気伝導率	mS/m	-		17	16	28	16	14	16			16
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下		0.062	0.076	0.13	0.48	0.087	0.089			0.044
異常があった場合の措置日と措置内容												

※定量下限値未満である場合「ND」と表記する。(ND: Not Detectable[不検出]の略)

2.放流水の水質検査結果

項目	単位	水質基準	定量下限値	4月9日	5月17日	6月4日	7月2日	8月2日	9月6日	10月8日	11月5日	12月3日	1月14日	2月7日	3月4日	
時間	時:分	最終処分場に 係る技術上の 基準を定める 省令別表第二	—	10:18	11:45	11:48	11:09	10:51	11:20	11:55	13:04	11:47	11:38	11:18	11:50	
天候				曇時々晴	晴	晴	雨	晴時々曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃			12.1	23.8	23.6	24.6	31.9	32.3	24.8	20.0	15.5	7.7	5.5	4.5	
水温	℃			11.8	18.8	21.1	24.8	30.8	28.3	22.6	20.7	13.6	7.0	6.5	7.1	
水素イオン濃度	pH			5.8以上8.6以下		7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	8.0	7.7	8.0	7.7	7.8	8.0
BOD	mg/l	60以下	0.5	ND	ND	0.6	ND	0.7	0.9	1.1	ND	ND	ND	0.6	ND	
COD	mg/l	90以下		1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	1.2	1.3	1	0.9	
浮遊物質(SS)	mg/l	60以下	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
大腸菌群数	個/cm ³	—	1	ND	ND	ND	ND	1	ND							
動植物油	mg/l	30以下	0.5		ND			ND			ND			ND		
鉱物油	mg/l	5以下	0.5		ND			ND			ND			ND		
全窒素	mg/l	120以下		2.00	2.00	1.30	1.00	0.38	0.69	1.10	0.56	0.88	0.94	0.76	0.69	
全りん	mg/l	16以下			0.01			0.011			0.015			0.027		
カドミウム	mg/l	0.03以下	0.003		ND			ND			ND			ND		
シアン化合物	mg/l	1以下	0.1		ND			ND			ND			ND		
有機りん化合物	mg/l	1以下	0.1		ND			ND			ND			ND		
鉛	mg/l	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND		
クロム含有量	mg/l	2以下	0.02		ND			ND			ND			ND		
六価クロム	mg/l	0.5以下	0.01		ND			ND			ND			ND		
ヒ素	mg/l	0.1以下	0.001		0.001			0.001			0.002			0.002		
全水銀	mg/l	0.005以下	0.0005		ND			ND			ND			ND		
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-		不検出			不検出			不検出			不検出		
PCB	mg/l	0.003以下	0.0005		ND			ND			ND			ND		
フェノール類含有量	mg/l	5以下	0.02		ND			ND			ND			ND		
銅含有量	mg/l	3以下	0.01		ND			ND			ND			ND		
亜鉛含有量	mg/l	2以下	0.01		ND			ND			ND			ND		
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	0.1		ND			ND			ND			ND		
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	0.1		ND			ND			ND			ND		
ホウ素及びその他化合物	mg/l	50以下			0.37			0.54			0.36			0.32		
セレン	mg/l	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND		
フッ素	mg/l	15以下	0.08		0.3			0.17			ND			0.1		
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	0.002		ND			ND			ND			ND		
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	0.0002		ND			ND			ND			ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	0.0004		ND			ND			ND			ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下	0.002		ND			ND			ND			ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	0.004		ND			ND			ND			ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	0.0005		ND			ND			ND			ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	0.0006		ND			ND			ND			ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND		
ベンゼン	mg/l	0.1以下	0.001		ND			ND			ND			ND		
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200以下			1.30			0.34			0.50			0.72		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	0.0002		ND			ND			ND			ND		
シマジン	mg/l	0.03以下	0.003		ND			ND			ND			ND		
チラウム	mg/l	0.06以下	0.006		ND			ND			ND			ND		
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	0.002		ND			ND			ND			ND		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	0.005		ND			ND			ND			ND		
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下			0.0085			0.02000			0.028			0.044		
異常があった場合の措置日と措置内容																

※定量下限値未満である場合「ND」と表記する。(ND: Not Detected[不検出]の略)