分類	レジメン名称	抗癌剤名	投与量	投与日	インターバル
乳がん	Atezolizumab＋nab-PTX	テセントリク	840mg/body	day1,15	28
		アブラキサン	100mg /㎡	day1,8,15	
	BV	ベバシズマブ	10mg/kg	day1	14
	DTX単独	ドセタキセル	75mg/㎡	day1	21
	EC	エピルビシン	90mg/㎡	day1	21
		エンドキサン	600mg/㎡		
	ECdd	エピルビシン	90mg/㎡	day1	14
		エンドキサン	600mg/㎡		
	Eriblin	エリブリン	1.4mg/㎡	day1,8	21
	Fulvestrant	フェソロデックス筋注	250㎎/body	1～3回目まで2週間毎。以降4週間毎。	
	GEM	ゲムシタビン	1250mg/㎡	day1,8	21
	HER単独triweekly	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	21
			6mg/kg(2回目以降)		
	CMF	メソトレキセート	40mg/㎡	day1,8	28
		フルオロウラシル	500mg/㎡		
		エンドキサン（経口）	100㎎/㎡	day1～day14	
	T-DM1	カドサイラ	3.6mg/kg	day1	21
	TC	ドセタキセル	75mg /㎡	day1	21
		エンドキサン	600mg/㎡		
	VNB単独	ロゼウス	25mg/㎡	day1,8	21
	nab-PTX	アブラキサン	260mg/㎡	day1	21
	weekly PTX	パクリタキセル	100mg/㎡	day1,8,15	28
	weekly nab-PTX	アブラキサン	110mg /㎡	day1,8,15	28
	Dato-DXd	ダトロウェイ	6mg/kg	day1	21
	Pembro	キイトルーダ	200mg/body	day1	21
	Pembro+GEM+CBDCA	キイトルーダ	200mg/body	day1	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8	
		カルボプラチン	AUC2	day1,8	
	Trodelvy	トロデルビ	10mg/kg	day1,8	21
	Phesgo	フェスゴ	IN(初回)	day1	21
			MA(2回目以降)	day1	
	T-DXd	エンハーツ	5.4mg/kg	day1	21
	T-DXd+Pertuzumab	エンハーツ	5.4mg/kg	day1	21
		バージェタ	840mg/body (初回)		
			420mg/body (2回目以降)		
	※Pembro	キイトルーダ	200mg/body	day1	21
	PTX+CBDCA	パクリタキセル	80㎎/㎡	day1,8,15	21
		カルボプラチン	AUC1.5		
	EC	エピルビシン	90mg/㎡	day1	21
		エンドキサン	600mg/㎡		

※KEYNOTE-522試験に基づき、Pembro+PTX+CBDCA 4クール、Pembro+EC 4クール、Pembro単剤 9クールを行う

分類	レジメン名称	抗癌剤名	投与量	投与日	インターバル
食道がん	FP	フルオロウラシル	800mg/㎡	day1,2,3,4,5	21
		ランダ	80mg/㎡	day1	

分類	レジメン名称	抗癌剤名	投与量	投与日	インターバル
血液がん	5-AZA（皮下注5日間）	ビダーザ	100m g /body	day1,2,3,4,5	21
	VD療法	ベルケイド	1.3mg /㎡	day1.8.15.22	35

分類	レジメン名称	抗癌剤名	投与量	投与日	インターバル
膵・胆管がん	GC	ランダ	25mg/㎡	day1.8	21
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
	GEM(膵癌)	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1.8.15	28
	GEM+nab-PTX	アブラキサン	125mg/㎡	day1.8.15	28
		ゲムシタビン	1000mg/㎡		
	GS	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1.8	21
		S-1	80㎎/㎡/day	day1夕-day15朝	

分類	レジメン名称	抗癌剤名	投与量	投与日	インターバル
胃がん	Cape+CDDP+HER	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	21
			6mg/kg(2回目以降)		
		ランダ	80mg/㎡		
		カペシタビン	2000mg/㎡/day	day1夕-day15朝	
	CPT-11療法	イリノテカン	150mg/㎡	day1	14
	DTX	ドセタキセル	60mg /㎡	day1	21
	SOX	オキサリプラチン	100mg/㎡	day1	21
		S-1	80㎎/㎡/day	day1夕-day15朝	
	HER単独triweekly	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	21
			6mg/kg(2回目以降)		
	mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/㎡	day1	14
		オキサリプラチン	85mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg /㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
	nab-PTX	アブラキサン	260mg/㎡	day1	21
	Nivolumab	オプジーボ	240mg/body	day1	14
	RAM+nab-PTX	サイラムザ	8mg /kg	day1.15	28
		アブラキサン	100mg /kg	day1.8.15	
	RAM＋PTX	サイラムザ	8mg/kg	day1.15	28
		パクリタキセル	80mg/㎡	day1.8.15	
		ランダ	60mg /㎡	day8	

		ランダ	60mg /㎡	day8	
	S-1+CDDP	S-1	80㎎/m^2/day	day1夕-day21朝	35
	S-1+CDDP+HER	ランダ	60mg /㎡	day1	21
		トラスツズマブ	8mg/kg(初回)		
			6mg/kg(2回目以降)		
		S-1	80㎎/m^2/day	day1夕-day15朝	
	S-1+DTX（術後補助）	ドセタキセル	40mg/㎡	day1 (1～7サイクル)	21日 (1～7サイクル)
		S-1	80㎎/m^2/day	day1夕-day21朝	28日 (8サイクル以降)
	S-1+PTX	パクリタキセル	50mg/㎡	day1.8	21
		S-1	80㎎/m^2/day	day1夕-day15朝	
	SOX＋HER	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	21
			6mg/kg(2回目以降)		
		オキサリプラチン	100mg/㎡		
		S-1	80㎎/m^2/day	day1夕～day15朝	
	CapeOX+Nivolumab	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	21
		カペシタビン	2000㎎/㎡/day	day1夕～day15朝	
	CDDP+CPT-11 （胃内分泌細胞癌）	イリノテカン	60mg /㎡	day1.8.15	28
		ランダ	60mg /㎡	day1	
胃がん	CPT-11+CDDP　2週毎	イリノテカン	60mg /㎡	day1	14
		ランダ	30mg/㎡		
	CPT-11+CDDP　4週毎	イリノテカン	70mg/㎡	day1.15	28
		ランダ	80mg/㎡	day1	
	Pembro（胃癌MSI-high）	キイトルーダ	200mg/body	day1	21
	Pembro+HER+CapeOX	キイトルーダ	200mg/body	day1	21
		トラスツズマブ	8mg/kg(初回)		
			6mg/kg(2回目以降)		
		オキサリプラチン	130mg/㎡		
		カペシタビン	2000mg/㎡/day	day1夕-day15朝	
	Pembro+HER+SOX	キイトルーダ	200mg/body	day1	21
		トラスツズマブ	8mg/kg(初回)		
			6mg/kg(2回目以降)		
		オキサリプラチン	130mg/㎡		
		S-1	80mg/㎡/day	day1夕-day15朝	
	T-Dxd（胃癌）	エンハーツ	6.4mg/kg	day1	21
	weekly　nab-PTX	アブラキサン	100mg/㎡	day1.8.15	28
	CapeOX+Nivolumab	オプジーボ	360mg/body	day1	21
		オキサリプラチン	130mg/㎡		
		カペシタビン	2000㎎/㎡/day	day1夕-day15朝	
	SOX＋Nivolumab	オプジーボ	360mg/body	day1	21
		オキサリプラチン	130mg/㎡		
		S-1	80mg/㎡/day	day1夕-day15朝	
		ビクティ	800mg/㎡(初回)		

胃がん	Zolbetuximab+FOLFOX	ビロイ	400mg/㎡(2回目以降)	day1	14
		オキサリプラチン	85mg/㎡		
		レボホリナート	200mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg /㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
	Zolbetuximab+CapeOX	ビロイ	800mg/㎡(初回)	day1	21
			600mg/㎡(2回目以降)		
		オキサリプラチン	130mg/㎡		
		カペシタビン	2000㎎/㎡/day	day1夕-day15朝	

分類	レジメン名称	抗癌剤名	投与量	投与日	インターバル
大腸がん	BV＋S1	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21
		S1	80mg/㎡/day	day1夕-15朝	
	BV+TAS102	ベバシズマブ	5mg/kg	day1.15	28
		ロンサーフ	70mg/㎡/day	day1夕-6朝	
				day8夕-13朝	
	CPT-11+Cet	アービタックス	初回400mg/㎡	day1.8.15.22.29.36.43	49
			2回目以降250㎎/㎡		
		イリノテカン	150mg/㎡	day1.15.29	
	FOLFIRI	レボホリナート	200mg/㎡	day1	14
		イリノテカン	150mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
	FOLFIRI+BV	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	14
		レボホリナート	200mg/㎡		
		イリノテカン	150mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
	FOLFIRI+Cet	アービタックス	初回400mg/㎡	day1.8	14
			2回目以降250mg/㎡		
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	
		イリノテカン	150mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
	FOLFIRI+Pan	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14
		レボホリナート	200mg/㎡		
		イリノテカン	150mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
	FOLFIRI+RAM	サイラムザ	8mg/kg	day1	14
		レボホリナート	200mg/㎡		
		イリノテカン	150mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		

大腸がん	FOLFOXIRI+BV	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	14
		イリノテカン	165mg/㎡		
		オキサリプラチン	85mg/㎡		
		レボホリナート	200mg/㎡		
		フルオロウラシル	3200mg/㎡		
	IRIS+BV	ベバシズマブ	5mg/kg	day1.15	28
		イリノテカン	100mg/㎡		
		S1	80mg/㎡/day	day1夕-day15朝	
	mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	14
		レボホリナート	200mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
	mFOLFOX6+BV	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	14
		レボホリナート	200mg/㎡		
		オキサリプラチン	85mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
	mFOLFOX6+Cet	アービタックス	400mg/kg(初回)	day1.8	14
			250mg/kg(2日目以降)		
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	
		オキサリプラチン	85mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
	mFOLFOX6+Pan	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14
		レボホリナート	200mg/㎡		
		オキサリプラチン	85mg/㎡		
		フルオロウラシル	400mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		
	Pani単独	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14
	CapeOX	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	21
		カペシタビン	2000mg/㎡/day	day1夕-day15朝	
	SOX+BV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21
		オキサリプラチン	130㎎/㎡		
		S1	80mg /㎡/day	day1夕-day15朝	
	CapeOX+BV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21
		オキサリプラチン	130㎎/㎡		
		カペシタビン	2000㎎/㎡/day	day1夕-day15朝	
	FOLFOXIRI	イリノテカン	150mg/㎡	day1	14
		オキサリプラチン	85mg/㎡		
		レボホリナート	200mg/㎡		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡		